

DICTAMAT 50 BK - modulair systeem

Het flexibel modulair systeem



Video



Website


KENMERKEN

- Ideale oplossing voor deuren met een hoge bedieningsfrequentie, verschillende gebruikers, zoals in treinen, schepen, etc.
- De overbrenging van de sluitkracht alsook de controle van de sluitsnelheid wordt continu gerealiseerd door een omlopende staalkabel
- Het modulaire systeem biedt een absoluut betrouwbare werking, zelfs onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
- Dankzij zijn modulaire opbouw, perfect geschikt voor plaatsen waar niet veel ruimte beschikbaar is
- Dankzij zijn modulaire ontwerp, ideaal als er maar beperkt ruimte beschikbaar is, omdat de afzonderlijke componenten flexibel kunnen worden gemonteerd
- Ook voor dubbel-vleugelige schuifdeuren met gesynchroneerde deurbladen
- Beschikbaar in kanten-klare sets of met individueel samengestelde componenten
- Modellen beschikbare in roestvrij materialen
- Goedgekeurd volgens relevante brandbeveiligingsnormen die toepassing op brandschuifdeuren toestaan



Montagehandleiding

OPBOUW



De componenten van de DICTAMAT 50 BK kunnen naar wens worden gecombineerd en in verschillende posities worden gemonteerd, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Er zijn standaard sets gemaakt voor de meest voorkomende toepassingen. In die gevallen waarin deze niet kunnen worden gebruikt, kunnen de componenten ook afzonderlijk worden gecombineerd.

COMPONENTEN

	Standaard sets	Opties voor speciale oplossingen
Sluitmiddel	veerkabelrol, diameter serie 118 mm, kracht afhankelijk van het model 25 N, 50 N of 80 N	dubbele veerkabelrol diameter serie 118 mm veerkabelrol diameter serie 177 mm contra-gewicht aanwezig op de locatie
Controle over de sluitsnelheid	lamellen radiaaldemper LD 50	lamellen radiaaldemper LD 50 met speciale olie lamellen radiaaldemper LD 100
Dempingstransmissie	omlopende kabel Ø 2 mm	andere kabel types ketting
Omkeerwiel	voor kabel	speciaal type volgens dempingstransmissie
Deurmeenemer	voor kabel	speciaal type volgens dempingstransmissie
Deurmeenemer voor tweede deurvleugel	-	moet apart besteld worden

STANDAARD SETS

De verschillende standaard sets van het DICTAMAT 50 BK modulaire systeem zijn geschikt voor de meeste schuifdeuren. Het belangrijkste verschil is de sluitkracht van de veerkabelrol. De standaard sets worden geleverd met een LD radiaaldemper die overeenkomt met de sluitkracht van de veerkabelrol.

MATERIAAL COMPONENTEN

Componenten	Materiaal
LD 50 radiaaldemper	behuizing vlamwerende DOMAMID-kunststof, kabel van staal
Kabel	verzinkt, AISI 304 of AISI 316
Consoles	verzinkt plaatstaal, alternatief AISI 304 of AISI 316
Omkeerwiel	polyamide

INBEGREPEN COMPONENTEN

- Veerkabelrol met houder en kunststof kabel
- LD 50 radiaaldemper met omkeerwiel en bevestigingsset voor horizontale en verticale montage
- Omkeerwiel voor kabel met bevestigingsset en bescherming tegen het loskomen van de kabel
- 8 m staalkabel Ø 2 mm (omlopende kabel)
- Deurmeenemer met kabelspanner

Toebehoren:

- Deurmeenemer voor tweede deurvleugel inclusief spanveer en kabelklem
- Adapterplaat en hoekstukken voor LD 50 radiaaldemper en omkeerwiel

AFMETINGEN COMPONENTEN


Alle afmetingen in mm

D 50 radiaaldemper met veerkabelrol

Radiaaldemper met veerkabelrol en bevestigingssets

Artikelnr. 7244040 (of 7244042 voor de uitvoering van roestvrij staal) Voor DICTAMAT 50 BK met 50 N en 80 N (indien gewenst, ook met verschillende olievullingen voor zeer lichtlopende deuren)


- 1) Verticale montage
- 2) Horizontale montage
- a) Instelschroef



Radiaaldemper met veerkabelrol en bevestigingsset

Artikelnr. 7244061 (of 7244062 voor de uitvoering in roestvrij staal) Voor DICTAMAT 50 BK met 25 N (indien gewenst, ook met verschillende olievullingen voor zeer lichtlopende deuren)

- 1) Verticale montage
- 2) Horizontale montage




Veerkabelrol afmetingen

Voor meer details over veerkabelrollen, zie "Veerkabelrollen"

Afmetingen van andere componenten


Deurmeenemer met kabelspanner

Artikelnr. 7700071




Omkeerwiel met bevestigingssets

Artikelnr. 7700070



Deurmeenemer tweede deurvleugel

Artikelnr. 7700090



BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Artikelnr.
DICTAMAT 50 BK, 25 N	7700054
DICTAMAT 50 BK, 50 N	7700080
DICTAMAT 50 BK, 80 N	7700081
DICTAMAT 50 BK, 25 N, roestwerend	7700055
DICTAMAT 50 BK, 50 N, roestwerend	7700085
DICTAMAT 50 BK, 80 N, roestwerend	7700086
Toebehoren	
Deurmeenemer voor 2e deurvleugel verzinkt	7700090
Deurmeenemer voor 2e deurvleugel, RVS type 304	7700091
Bevestigingsplaat veerkabelrol, verzinkt	7070114
Montageplaat voor radiaaldemper LD 50, 75 x 80 mm, verzinkt	7244050
Montageconsole voor radiaaldemper LD 50, 70 x 25 x 40 mm, verzinkt	7244051
Montageplaat voor radiaaldemper LD 50, 75 x 80 mm, RVS type 304	7244052
Montageconsole voor radiaaldemper LD 50, 70 x 25 x 40 mm, RVS type 304	7244053