


DICTATOR



DEUROPENINGSBEGRENZER


BOUWSERIE TBP 10-29

MET PROGRESSIEVE DEMPING

Door closing solutions

BOUWSERIE 10-29

Toepassingen	Vaak bediende deuren, bijv. toegangsdeuren voor openbare gebouwen, scholen; deuren met comfortvereisten
Toepassingsgebied	Voor middelzware en zware deuren met frequente bediening of voor deuren met comfortvereisten
Demping karakteristiek	Progressieve / toenemende eindpositiedemping vanaf ca. 55° openingshoek (afhankelijk van de montagesituatie kunnen deze waarden iets variëren)
Materiaal	Zuigerstang hard verchroomd, Cilinderstaal gelakt in RAL 9006 zijdeglans (wit aluminium), verbindingdelen en bevestigingsmateriaal gegalvaniseerd
Deurgewicht	Max. 150 kg; zwaardere deuren op aanvraag
Opties	Standaard adviseren wij de deuropeningsbegrenzer met vaststelling, zodat de deur vastgezet kan worden in open positie. Op aanvraag ook zonder vaststelling leverbaar



PROBLEMEN DOOR OPENSLAANDE DEUREN

Veel gebouwen hebben deuren die naar buiten opengaan. Als deze deuren worden opengegooid door windvlagen of onzorgvuldig gebruik, kan er ernstige schade ontstaan.

Mogelijke gevolgen van het ongecontroleerd openen van een deur:

Ontzette scharnieren, defecte deurdrangers, gebroken ruiten op glazen deuren, beschadigde gevels, enz. In het ergste geval kunnen mensen zelfs worden geraakt door het openslaan van de deur, wat tot ernstige verwondingen kan leiden.



VOORDEEL BOUWSERIE 10-29



Vorkomt schade aan de deur, scharnieren en gevel



Progressieve demping voor eenvoudig openen van de deur



Ideaal voor deuren die regelmatig gebruikt worden



Ook met deurdranger toepasbaar

OPENINGSBEGRENZER ALS SCHADEBEGRENZER

Ze voorkomen dat scharnierende deuren en ramen ongecontroleerd openzwaaien.

Ze dempen een te hoge openingssnelheid en beperken de openingshoek. Dit beschermt de deur/het raam en het beslag.



Meer informatie over onze deuropeningsbegrenzers vindt u op <https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/>



Omschrijving	Artikelnummer	EAN
Deuropeningsbegrenzer 10290250TBPFL (met vaststelling), bev.set 1	71029250FL S1	8717703544053
Deuropeningsbegrenzer 10290250TBPFL (met vaststelling), bev.set 2	71029250FL S2	8717703544060
Deuropeningsbegrenzer 10290250TBPFL (met vaststelling), bev.set 4	71029250FL S4	8717703544077
Deuropeningsbegrenzer 10290300TBPFL (met vaststelling), bev.set 1	71029300FL S1	8717703544084
Deuropeningsbegrenzer 10290300TBPFL (met vaststelling), bev.set 2	71029300FL S2	8717703544091
Deuropeningsbegrenzer 10290300TBPFL (met vaststelling), bev.set 4	71029300FL S4	8717703544107
Deuropeningsbegrenzer 10290400TBPFL (met vaststelling), bev.set 1	71029400FL S1	8717703544114
Deuropeningsbegrenzer 10290400TBPFL (met vaststelling), bev.set 2	71029400FL S2	8717703544121
Deuropeningsbegrenzer 10290400TBPFL (met vaststelling), bev.set 4	71029400FL S4	8717703544138

BEVESTIGINGSSETS

Voor de 10-23, 14-28, 10-29 en 10-28 series met 8 mm oog, zijn er drie verschillende standaard bevestigingssets die kunnen worden gebruikt voor veel verschillende deursituaties.



Set 1

Standaard set voor houten deuren

Aanduiding in het artikelnummer: S1



Set 2

Set voor montage in dag van kozijn (houten deuren)

Aanduiding in het artikelnummer: S2



Set 4

Standaard set voor Kunststof / Aluminium deuren

Aanduiding in het artikelnummer: S4

Door closing solutions



CONTACTGEGEVENS

Florijn 13, 8305 BR Emmeloord

+31 (0)527 61 34 56 | info@dictator.nl



www.dictator.nl